

CARRERA XL

Barella autocaricante 10g





Spencer Carrera XL è una barella di tipo autocaricante, compatta e leggera ad altezze variabili, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. Certificata 10G se utilizzata con il sistema di fissaggio Spencer R-Max.

Caratteristiche specifiche
Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
Posizione antishock Trendelenburg
2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare
la scorrevolezza
la scorrevolezza Freni sulle ruote posteriori
Freni sulle ruote posteriori
Freni sulle ruote posteriori Sponde reclinabili <i>Safe bar</i>
Freni sulle ruote posteriori Sponde reclinabili <i>Safe bar</i> Telaio verniciato giallo

Accessori opa	zionali
ST42702C	Gancio R-Max (Obbligatorio per versioni 10G)
EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolatore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrot. integrato
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
IF01049B	Track 5 portaflebo telescopico per Carrera
ST70000A	QMX777 Materasso termosaldato anatomico PVC nero
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar

Accessori di serie					
ST70002A	Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere				

Dati tecnici	
Lunghezza	1980 mm
Larghezza	585 mm
Peso	37 kg
Portata	170 kg
Ruote	ø200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	75 cm
Materiale telaio	Acciaio inox
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE				
CARRERA XL T TEC P/NERO				
T/GIALLO C/ALT.VAR 10 G	((
CA60000C				
Classificazione CND	V0899			
Identificativo registrazione	789248			